

Irish Wolfhound Pneumonia Protocol

UPDATE WINTER 2021

DI MARIELLEN DENTING, MD (PADRAIC) E MELANIE MERCER, DVM (WYVERN GAZEHOUSES)

Diagnosi

I Wolfhounds irlandesi hanno una maggiore incidenza di polmonite rispetto alla maggior parte delle razze.

Sintomi

- I primi sintomi possono essere deboli
- Tosse e febbre possono o non possono essere presenti.
- Letargia e anoressia sono di solito presenti.
- Il cane può essere riluttante a sdraiarsi.
- Un segno distintivo per il cane è tenere la testa in avanti e sollevata in piedi (vedi foto mostrata sotto).



Credito foto Edita Beresova

Esame

- Dei suoni respiratori udibili provengono solitamente dalle vie aeree superiori (naso e gola), mentre la polmonite richiede l'ascolto con uno stetoscopio.
- All'inizio della polmonite l'esame clinico può mostrare suoni respiratori normali e deve essere ripetuto.

Test

- Le radiografie precoci possono essere normali e devono essere ripetute.
- Il lavaggio tracheale è spesso raccomandato dai veterinari per la diagnosi, tuttavia questo richiede sedazione ed i risultati sono spesso inconcludenti. I risultati potrebbero non essere disponibili per qualche giorno.

Trattamento

Irish Wolfhounds con la polmonite non trattata può diventare gravemente malato in poche ore.

- Gli organismi comuni per la polmonite batterica (quindi che rispondono agli antibiotici) sono stati documentati e serve iniziare con gli antibiotici ad ampio spettro per coprire questi organismi in modo tempestivo (anche prima dei raggi X), questo è necessario.
- Si raccomanda una combinazione di due antibiotici per coprire i batteri comuni che causano la polmonite canina.



- Il ceftiofur (Naxcel®) e la clindamicina (Antirobe®) sono raccomandati dal IW Health Group.
- L'amoxicillina/acid clavulanico (Clavamox®) e l'enrofloxacin (Baytril®), un fluorochinolone, è una terapia ben tollerata ed efficace raccomandata sulla rete di informazione veterinaria. Ciprofloxacin (un altro fluorochinolone) non è RACCOMANDATO in quanto non è ben assorbito da alcuni cani. Enrofloxacin (Baytril®) e clindamicina (Antirobe®) sono raccomandati dalla Società internazionale per le malattie infettive degli animali da compagnia.
- Un macrolide simile all'azitromicina (Zithromax®); cefalosporine come ceftiofur (Naxcel®) o cefalexina (Keflex®); e le tetracicline, come la doxiciclina, possono anche essere considerate parte della terapia combinata a condizione che la combinazione copra collettivamente gli organismi gram-negativi, gram-positivi e anaerobici noti per causare polmonite canina.

ALTURE CURE DI SOSTEGNO

- Se gli antibiotici orali sono tollerati, il vostro cane eviterà l'ospedalizzazione.
- Se il vostro cane non beve, probabilmente avrà bisogno di liquidi sottocutanei o IV.
- La tecnica di coupage (percussione toracica) e seduto in un bagno umido con il vostro cane può essere utile.
- Non sono raccomandati farmaci per la tosse, ma i farmaci per diluire il muco come N-acetilcisteina (Mucomyst®) possono essere utili.
- Il cane dovrebbe iniziare a migliorare clinicamente entro pochi giorni. Può essere lento, ma non dovrebbe peggiorare. Se non sta migliorando, considerare la possibilità di cambiare l'antibiotico o di sottoporsi a broncoscopia per fornire una diagnosi specifica. Considerare anche la polmonite fungina che non risponde agli antibiotici.

ALTURE CONSIDERAZIONI

- Il trattamento interrotto troppo presto porta spesso a polmonite ricorrente. Durata usuale del trattamento è quello di trattare altre due settimane dopo che tutti i sintomi di infezione sono andati, ma se si tratta di polmonite ricorrente, 4-6 settimane di antibiotici può essere utile.
- Se la polmonite è ricorrente, sono necessarie ulteriori valutazioni sanitarie con urgenza.
- Vedere "Cause e fattori di rischio per la polmonite" Harp & Hound autunno 2018, pagina 55-56.

Irish Wolfhound Pneumonia Protocol Update Winter 2021 by Harp & Hound, Irish Wolfhound Club of America (www.iwca.org) è protetto dai diritti d'autore dell'Irish Wolfhound Club of America 2021 e concesso in licenza sotto una licenza Creative Commons BY-NC-ND (attribuzione/non commerciale/no derivate) International 4.0. Per ulteriori informazioni, rivolgersi a: harpound@iwlclubofamerica.org

In Creative Commons Licensing, è possibile copiare questo articolo fino a quando il proprietario (Harp & Hound, Irish Wolfhound Club of America) è indicato sulla copia, la copia è per uso non commerciale e la copia è dell'articolo completo (nessuna modifica è consentita).